


POSTĘPOWANIE PODCZAS ATAKU DRGAWEK (NAPADU EPILEPSJI)



Uwaga!!!

Po ustąpieniu ataku nie układaj od razu poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Nie działaj na pamięć!
Po ustaniu drgawek najpierw sprawdź funkcje życiowe poszkodowanego (przytomność, oddech):

- jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i oddycha – ułóż w pozycji bezpiecznej
- natomiast jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha (lub ma oddech agonalny, nieprawidłowy) – rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową.

Pamiętaj:

- Do przybycia pogotowia stale kontroluj funkcje życiowe poszkodowanego (oceniaj stan przytomności, badaj oddech – co około 1 minutę)
- Po każdym, ponownym ataku drgawek powtórz badanie funkcji życiowych
- Jeśli pogotowie nie przyjechało w ciągu 30 minut, po upływie tego czasu, ułóż poszkodowanego leżącego w pozycji bezpiecznej na jego drugim boku.

* Wezwanie pogotowia można też wykonać wcześniej – np. gdy osoba udzielająca pomocy chroni głowę poszkodowanego w trakcie drgawek, może w tym czasie poprosić osobę postronną będącą na miejscu, aby powiadomiła pogotowie.

W trakcie ataku drgawek (ataku epilepsji) nie wolno:

- rozwierać zaciśniętych szczęk poszkodowanego
- wkładać żadnych przedmiotów do ust poszkodowanego
- unieruchomić siłą poszkodowanego – nie trzymać rąk, nóg
- nie podawać żadnych płynów.